

DEBOUCHEUR LIQUIDE CAUSTIQUE

Réf 224

1. PROPRIETES:

Formulation concentrée en agents alcalins.

Produit liquide et super actif qui assure une action immédiate pour déboucher les canalisations, sanitaires : WC, urinoirs, éviers , lavabos.

Sans danger pour les fosses septiques, l'émail et les tuyauteries.

Ne pas utiliser sur dorure, peintures, surfaces fragiles.

2. MODE D'EMPLOI:

Verser précautionneusement le produit sans éclabousser dans l'orifice à dégager : La moyenne est ½ litre pour un siphon d'évier et utiliser 1 litre pour les grosses canalisations. Laisser agir environ 2 heures. Rincer abondamment à l'eau.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect :	liquide limpide incolore
pH:	13 +/- 0,5
Densité :	1,3 +/- 0,02
Parfum :	Caractéristique
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Composition:	Hydroxyde de sodium
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004) :	Pas de substances réglementées

4. **CONDITIONNEMENT**:

Carton de 6 X 1 L

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Bien reboucher le flacon après utilisation.

Produit dangereux en raison de sa forte teneur en soude caustique.

Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0224): + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N[•] de révision : 30-09-2010

